



Installationsadapter för klimatanläggning avsedd för campingfordon INSTALLATIONSÅD

Distributör:


SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

Scanmont AB
Tillfällavägen 15
433 63 Sävedalen
www.scanmont.se

Tack att du valde vår produkt.

Läs råden noga före bruk, spara råden för framtida behov.

Denna manual är enligt upphovsrätten egendom av Scanvarm Oy Ab, kopiering, publicering och användning utan tillåtelse är förbjudet.



Innehållsförteckning

INSTALLATIONSANMÄRKNINGAR	2
RÅD FÖRE BRUK	3
SÄKERHET	3
DELLISTA	3
INSTALLATIONSÅD	4
STEG 1 VÄLJ INSTALLATIONSPLATS FÖR KLIMATANLÄGGNING	4
STEG 2 INSTALLATION AV YTTERENHET	4



Varning

Allvarliga apparat- och personskador kan ske om råden inte följs.



Observera

Apparat- och personskador kan ske om råden inte följs.



Varning

Före installation, flytt och service av apparaten skall man kontakta ett proffs. Fel hantering av apparaten kan orsaka person- och apparatskador.

Observera

Manualens illustrationer kan avvika från den fysiska produkten. Använd fysisk produkt som referens.

Installationsanmärkningar



Varning

- Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) vars fysiska, sensoriska eller mentala kapacitet är nedsatt, samt ej heller av personer som saknar kunskap och erfarenhet att använda apparaten på ett säkert sätt. Ovannämnda personer kan använda apparaten ifall de övervakas och instrueras av en ansvarsfull person. Övervaka barn så att de inte kan leka med apparaten.
- Följ alla lokala bestämmelser.
- Använd inte skadade eller felaktiga elkablar.
- Var försiktig under installation och service. Hindra fel användning för att undvika elstöt, personskador och andra olyckor.
- Före start, öppna inomhusenhetens vågräta lameller för hand. Annars kan inte kalla luften flöda och kondensvatten samlas på lamellerna.

Användningstemperaturområde

Rekommenderad användningstemperatur är +5~46°C (uppvärmning: +5~24°C / kylning: +18~46°C. Apparaten skall inte användas utanför dessa temperaturområden.

Elanslutningskrav

Säkerhet

1. Följ lokala elsäkerhetsbestämmelser vid installation.
2. Använd en elkälla som fyller de lokala elsäkerhetskraven.
3. Endast ett proffs får byta en skadad elkabel.
4. Koppla fasen, nollan och jorden korrekt.
5. Bryt strömtillförseln före installationsåtgärderna.
6. Koppla inte strömmen innan installationen är färdig.
7. Klimatanläggningen tillhör klass I, den skall jordas korrekt av ett proffs. Om apparaten inte jordas kan elstötar orsakas.
8. Apparats gulgröna eller gröna kabel är jordningskabeln, dessa får inte användas för andra ändamål.
9. Jordningsmotståndet skall fylla lokala elsäkerhetsbestämmelserna.
10. Till fast kabelanslutning kopplas en flerpoleg säkerhetsbrytare vars spetsgap är minst 3mm för alla ledare.
11. Apparaten skall installeras enligt lokala bestämmelser.

Råd före bruk

Tack att du valde denna klimatanläggning som är avsedd för campingfordonsbruk.

Denna manual innehåller information för installation och användning.

Spara dessa råd för kommande behov.

Säkerhet

1. Alla kabelanslutningar skall uppfylla lokala bestämmelser. Ett proffs skall utföra alla kopplingar. Kontakta en elektriker ifall du inte förstår följande råd.
2. Kontrollera elkällan som används och säkra att alla kabelanslutningar utförts korrekt innan apparaten kopplas på.
3. Kopplingsscheman kan ändras utan skild anmälan, använd din egen apparat som referens.

Dellista


 Installationsskiva	 Gummipackning (3)	 Skravar (3) ST4.2X9X19
--	---	---

Installationsråd

Före installation

Kontrollera apparatens elkrav från användnings- och installationsråden. Koppla inte på strömmen innan alla installationsåtgärder utförts.

- Kontrollera om du behöver installera fyrkantigt packningsband före installation.
- Ersätt de tre ursprungliga gummipackningarna med dellistans gummipackningar.



Varning

Rörliga delarna kan orsaka personskador. Var försiktig då du testar klimatanläggningen. Använd inte apparaten när locket är lossat.


Installationsåtgärder för klimatanläggning för campingfordon

Steg 1 Välj installationsplats för klimatanläggning

Denna installationsadapter passar Gree klimatanläggningar avsedda för campingfordon. Installationsöppningen på fordonets tak skall vara 400x400 mm.


Användningssätt:

1. Avlägsna skräp och smuts från installationsöppningens kanter, säkra att öppningens kanter är släta.
2. Kontrollera om det på installationsytan finns hål eller fåror. Täta dessa vid behov för att förhindra vattenläckage.
3. Sprid ut tätningssämne i hålen/fårorna på adaptorns kontaktyta (max 1 mm tjocklek).
4. Installera till öppningen i fordonets tak enligt pilen (pilen skall peka mot fordonets för).




Steg 2 Installation av ytterenhet

1. Öppna förpackningen och lyft ut ytterenheten. Lyft inte från gallret i apparatens bakdel.
2. Ställ ytterenheten på öppningens installationsskiva.
 - 1) Lyft ytterenheten. Lyft inte plastskalet.
 - 2) Ställ enheten på installationsskivan så att ytterenhetens packningsband riktas till installationsskivans fåra. Släpa inte ytterenheten, packningen kan lossa.




Varning

1. Sträva efter att få apparaten i vågrät nivå för användning. Apparaten kan endast stundvis fungera i över 5° vinkel för att undvika vattenläckage.
2. Efter installation av klimatanläggningen kan det finnas behov att installera en packning mellan enheten och taket för att hindra vattenläckage.



Tips: Kontrollera inomhusenhetens installations- och anslutningsråd från klimatanläggningens manual.



GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070

Tel: (+86-756) 8522218

Fax: (+86-756) 8669426

E-mail: gree@gree.com.cn www.gree.com



600005060697